

INFORMACJE SZCZEGÓLWE O KOLORACH			ZASTOSOWANIE	
Lp.	Nazwa koloru	Komentarz	niewielka powierzchnia (do 10% całości)	całkowita powierzchnia
1	N-011 neutralna szarość			×
2	N-012 neutralna szarość			×
3	N-013 neutralna szarość			×
4	N-014 neutralna szarość			×
5	N-015 neutralna szarość	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
6	N-016 neutralna szarość	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
7	N-021 kwarcowa szarość			×
8	N-022 kwarcowa szarość			×
9	N-023 kwarcowa szarość			×
10	N-024 kwarcowa szarość			×
11	N-025 kwarcowa szarość	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
12	N-026 kwarcowa szarość	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
13	N-031 francuska szarość	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
14	N-032 francuska szarość			×
15	N-033 francuska szarość			×
16	N-034 francuska szarość			×
17	N-035 francuska szarość	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
18	N-036 francuska szarość	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	

19	N-041 platynowa szarość	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
20	N-042 platynowa szarość			×
21	N-043 platynowa szarość			×
22	N-044 platynowa szarość			×
23	N-045 platynowa szarość	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
24	N-046 platynowa szarość	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
25	N-051 wrzosowa szarość	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
26	N-052 wrzosowa szarość			×
27	N-053 wrzosowa szarość			×
28	N-054 wrzosowa szarość			×
29	N-055 wrzosowa szarość	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
30	N-056 wrzosowa szarość	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
31	N-061 antracytowa szarość			×
32	N-062 antracytowa szarość			×
33	N-063 antracytowa szarość			×
34	N-064 antracytowa szarość			×
35	N-065 antracytowa szarość			×
36	N-066 antracytowa szarość	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
37	N-071 leśna szarość			×
38	N-072 leśna szarość			×
39	N-073 leśna szarość			×
40	N-074 leśna szarość			×
41	N-075 leśna szarość			×
42	N-076 leśna szarość	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	

43	Y-011 polarny mech			×
44	Y-012 polarny mech			×
45	Y-013 polarny mech			×
46	Y-014 polarny mech			×
47	Y-015 polarny mech			×
48	Y-016 polarny mech	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
49	Y-021 oliwkowy żółcień	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
50	Y-022 oliwkowy żółcień			×
51	Y-023 oliwkowy żółcień			×
52	Y-024 oliwkowy żółcień			×
53	Y-025 oliwkowy żółcień			×
54	Y-026 oliwkowy żółcień	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
55	Y-031 świetlisty żółcień			×
56	Y-032 świetlisty żółcień			×
57	Y-033 świetlisty żółcień			×
58	Y-034 świetlisty żółcień	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
59	Y-035 świetlisty żółcień	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
60	Y-036 świetlisty żółcień	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
61	Y-041 żółcień khaki			×
62	Y-042 żółcień khaki			×
63	Y-043 żółcień khaki			×
64	Y-044 żółcień khaki			×
65	Y-045 żółcień khaki			×
66	Y-046 żółcień khaki	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	

67	Y-051 słoneczny żółcień			×
68	Y-052 słoneczny żółcień			×
69	Y-053 słoneczny żółcień	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
70	Y-054 słoneczny żółcień	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
71	Y-055 słoneczny żółcień			×
72	Y-056 słoneczny żółcień			×
73	Y-061 naturalny sizal			×
74	Y-062 naturalny sizal			×
75	Y-063 naturalny sizal			×
76	Y-064 naturalny sizal			×
77	Y-065 naturalny sizal			×
78	Y-066 naturalny sizal	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
79	Y-071 złota ochra			×
80	Y-072 złota ochra	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
81	Y-073 złota ochra			×
82	Y-074 złota ochra	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
83	Y-075 złota ochra			×
84	Y-076 złota ochra			×
85	Y-081 włoski ugier			×
86	Y-082 włoski ugier			×
87	Y-083 włoski ugier			×
88	Y-084 włoski ugier	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
89	Y-085 włoski ugier			×
90	Y-086 włoski ugier	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	

91	O-011 miodowy pomarańcz			×
92	O-012 miodowy pomarańcz	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
93	O-013 miodowy pomarańcz	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
94	O-014 miodowy pomarańcz	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
95	O-015 miodowy pomarańcz	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
96	O-016 miodowy pomarańcz			×
97	O-021 klasyczny beż			×
98	O-022 klasyczny beż			×
99	O-023 klasyczny beż			×
100	O-024 klasyczny beż			×
101	O-025 klasyczny beż			×
102	O-026 klasyczny beż	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
103	O-031 naturalna siena	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
104	O-032 naturalna siena	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
105	O-033 naturalna siena			×
106	O-034 naturalna siena			×
107	O-035 naturalna siena			×
108	O-036 naturalna siena			×
109	O-041 szafranowy pomarańcz	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
110	O-042 szafranowy pomarańcz	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
111	O-043 szafranowy pomarańcz	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
112	O-044 szafranowy pomarańcz	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
113	O-045 szafranowy pomarańcz	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
114	O-046 szafranowy pomarańcz	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	

115	O-051 kawowy beż			×
116	O-052 kawowy beż			×
117	O-053 kawowy beż			×
118	O-054 kawowy beż			×
119	O-055 kawowy beż			×
120	O-056 kawowy beż			×
121	O-061 wenecki brąz	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
122	O-062 wenecki brąz			×
123	O-063 wenecki brąz			×
124	O-064 wenecki brąz			×
125	O-065 wenecki brąz			×
126	O-066 wenecki brąz			×
127	O-071 miedziany oranż	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
128	O-072 miedziany oranż			×
129	O-073 miedziany oranż			×
130	O-074 miedziany oranż			×
131	O-075 miedziany oranż			×
132	O-076 miedziany oranż			×
133	O-081 toskańska ziemia			×
134	O-082 toskańska ziemia			×
135	O-083 toskańska ziemia			×
136	O-084 toskańska ziemia			×
137	O-085 toskańska ziemia	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
138	O-086 toskańska ziemia	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	

139	O-091 londyńska cegła	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
140	O-092 londyńska cegła			×
141	O-093 londyńska cegła			×
142	O-094 londyńska cegła			×
143	O-095 londyńska cegła			×
144	O-096 londyńska cegła			×
145	O-101 meksykański pomarańcz	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
146	O-102 meksykański pomarańcz	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
147	O-103 meksykański pomarańcz	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
148	O-104 meksykański pomarańcz			×
149	O-105 meksykański pomarańcz	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
150	O-106 meksykański pomarańcz	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
151	O-111 rdzawy oranż			
152	O-112 rdzawy oranż	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
153	O-113 rdzawy oranż	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
154	O-114 rdzawy oranż	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
155	O-115 rdzawy oranż			×
156	O-116 rdzawy oranż	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
157	O-121 hiszpańska terakota			×
158	O-122 hiszpańska terakota	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
159	O-123 hiszpańska terakota	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
160	O-124 hiszpańska terakota	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
161	O-125 hiszpańska terakota			×
162	O-126 hiszpańska terakota	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	

163	R-011 migdałowy beż	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
164	R-012 migdałowy beż			×
165	R-013 migdałowy beż			×
166	R-014 migdałowy beż			×
167	R-015 migdałowy beż			×
168	R-016 migdałowy beż	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
169	R-021 róż indyjski			×
170	R-022 róż indyjski			×
171	R-023 róż indyjski			×
172	R-024 róż indyjski			×
173	R-025 róż indyjski			×
174	R-026 róż indyjski	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
175	R-031 czerwień etruska	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
176	R-032 czerwień etruska	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
177	R-033 czerwień etruska			×
178	R-034 czerwień etruska	30 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło. Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
179	R-035 czerwień etruska	30 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło. Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
180	R-036 czerwień etruska	30 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło. Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
181	R-041 czerwień koralowa	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
182	R-042 czerwień koralowa	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
183	R-043 czerwień koralowa	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
184	R-044 czerwień koralowa	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	



185	R-045 czerwień koralowa	30 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło. Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
186	R-046 czerwień koralowa	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
187	R-051 kakaowy beż			×
188	R-052 kakaowy beż			×
189	R-053 kakaowy beż			×
190	R-054 kakaowy beż			×
191	R-055 kakaowy beż	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
192	R-056 kakaowy beż	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
193	R-061 szwedzka czerwień			×
194	R-062 szwedzka czerwień			×
195	R-063 szwedzka czerwień			×
196	R-064 szwedzka czerwień			×
197	R-065 szwedzka czerwień	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
198	R-066 szwedzka czerwień	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
199	R-071 pudrowy róż	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
200	R-072 pudrowy róż			×
201	R-073 pudrowy róż			×
202	R-074 pudrowy róż			×
203	R-075 pudrowy róż			×
204	R-076 pudrowy róż	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
205	R-081 pompejańska czerwień	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
206	R-082 pompejańska czerwień			×
207	R-083 pompejańska czerwień			×

208	R-084 pompejańska czerwień			×
209	R-085 pompejańska czerwień	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
210	R-086 pompejańska czerwień	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
211	R-091 wrzosowa czerwień	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
212	R-092 wrzosowa czerwień			×
213	R-093 wrzosowa czerwień			×
214	R-094 wrzosowa czerwień			×
215	R-095 wrzosowa czerwień	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
216	R-096 wrzosowa czerwień	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
217	V-011 lawendowy fiolet	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
218	V-012 lawendowy fiolet	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
219	V-013 lawendowy fiolet	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
220	V-014 lawendowy fiolet			
221	V-015 lawendowy fiolet	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
222	V-016 lawendowy fiolet	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
223	V-021 hiacyntowy fiolet	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
224	V-022 hiacyntowy fiolet	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło		×
225	V-023 hiacyntowy fiolet			×
226	V-024 hiacyntowy fiolet			×
227	V-025 hiacyntowy fiolet	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
228	V-026 hiacyntowy fiolet	30 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło. Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
229	B-011 niebieskie indygo	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
230	B-012 niebieskie indygo	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
231	B-013 niebieskie indygo			×

232	B-014 niebieskie indygo			×
233	B-015 niebieskie indygo	30 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło. Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
234	B-016 niebieskie indygo	30 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło. Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
235	B-021 marynarski błękit			×
236	B-022 marynarski błękit	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
237	B-023 marynarski błękit	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
238	B-024 marynarski błękit			×
239	B-025 marynarski błękit	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
240	B-026 marynarski błękit	30 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło. Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
241	B-031 porcelanowy błękit			×
242	B-032 porcelanowy błękit			×
243	B-033 porcelanowy błękit			×
244	B-034 porcelanowy błękit			×
245	B-035 porcelanowy błękit			×
246	B-036 porcelanowy błękit			×
247	B-041 nordycki błękit			×
248	B-042 nordycki błękit			×
249	B-043 nordycki błękit			×
250	B-044 nordycki błękit			×
251	B-045 nordycki błękit			×
252	B-046 nordycki błękit	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
253	B-051 niebieski ocean			×
254	B-052 niebieski ocean			×

255	B-053 niebieski ocean			×
256	B-054 niebieski ocean			×
257	B-055 niebieski ocean			×
258	B-056 niebieski ocean	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
259	B-061 francuski lazur			×
260	B-062 francuski lazur			×
261	B-063 francuski lazur			×
262	B-064 francuski lazur			×
263	B-065 francuski lazur			×
264	B-066 francuski lazur	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
265	G-011 grynszpanowa zieleń			×
266	G-012 grynszpanowa zieleń			×
267	G-013 grynszpanowa zieleń			×
268	G-014 grynszpanowa zieleń			×
269	G-015 grynszpanowa zieleń			×
270	G-016 grynszpanowa zieleń			×
271	G-021 jadeszpanowa zieleń			×
272	G-022 jadeszpanowa zieleń			×
273	G-023 jadeszpanowa zieleń			×
274	G-024 jadeszpanowa zieleń			×
275	G-025 jadeszpanowa zieleń			×
276	G-026 jadeszpanowa zieleń	30 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło. Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
277	G-031 zieleń chromowa			×

278	G-032 zieleń chromowa			×
279	G-033 zieleń chromowa			×
280	G-034 zieleń chromowa			×
281	G-035 zieleń chromowa			×
282	G-036 zieleń chromowa	30 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło. Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
283	G-041 zieleń leśna			×
284	G-042 zieleń leśna			×
285	G-043 zieleń leśna			×
286	G-044 zieleń leśna			×
287	G-045 zieleń leśna			×
288	G-046 zieleń leśna	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
289	G-051 majowa zieleń			×
290	G-052 majowa zieleń			×
291	G-053 majowa zieleń			×
292	G-054 majowa zieleń			×
293	G-055 majowa zieleń	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
294	G-056 majowa zieleń			×
295	G-061 zielona ziemia			×
296	G-062 zielona ziemia			×
297	G-063 zielona ziemia			×
298	G-064 zielona ziemia			×
299	G-065 zielona ziemia			×
300	G-066 zielona ziemia	30 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło. Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	

301	G-071 zieleń mchu			×
302	G-072 zieleń mchu			×
303	G-073 zieleń mchu			×
304	G-074 zieleń mchu			×
305	G-075 zieleń mchu	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
306	G-076 zieleń mchu	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
307	D-01 grafitowa szarość	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
308	D-02 rzepakowy żółcień	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
309	D-03 mandarynkowy pomarańcz	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
310	D-04 jesienny pomarańcz	28 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło	×	
311	D-05 łososiowa czerwień	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
312	D-06 karmazynowa czerwień	29 Uwaga: Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
313	D-07 intensywna fuksja	30 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło. Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
314	D-08 królewski fiolet	30 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło. Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
315	D-09 ultramarynowy błękit	30 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło. Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
316	D-10 turkusowy niebieski	30 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło. Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
317	D-11 szmaragdowa zieleń	30 Uwaga: Kolor o obniżonej odporności na światło. Nie nakładać na duże powierzchnie. Niski współczynnik odbicia światła	×	
318	D-12 limonkowa zieleń			